

21.07.2025

21.07.2025	Найменування	Метрологічний клас точності	Діаметр	Довжина	Q _з	Т макс.	Приєднання	Ціна
			DN	мм	м³/час	С°		
Квартирні лічильники								
	Zenner холодної води холодної (ETKD) та гарячої (ETWD) води							
	R80H (клас "B")							
	ETKD-(N або M) Ду 15	R80H/40V	15	110	2,5	30	муфтове	900,00
	ETWD-(N або M) Ду 15	R80H/40V	15	110	2,5	90	муфтове	900,00
	ETKD-(N або M) Ду 20	R80H/40V	20	130	4,0	30	муфтове	1 050,00
	ETWD-(N або M) Ду 20	R80H/40V	20	130	4,0	90	муфтове	1 050,00
	лічильники підготовлені під різні системи диспетчеризації: N - накладка з герконом (R8=1 л/імп. або R7=10 л/імп.), M - електронна накладка (1 л/імп.)							
	Zenner холодної води (ETKD R160)							
	R160H (клас "C")				IP68 (у виконанні M-CC)			
	ETKD-(M або N) R160 2,5 Ду 15	R160H/63V	15	110	2,5	50	муфтове	1 850,00
	ETKD-M-CC R160 2,5 Ду 15 IP68	R160H/63V	15	110	2,5	50	муфтове	2 000,00
	ETKD-(M або N) R160 4,0 Ду 20	R160H/63V	20	130	4,0	50	муфтове	1 950,00
ETKD-M-CC R160 4,0 Ду 20 IP68	R160H/63V	20	130	4,0	50	муфтове	2 100,00	
лічильники підготовлені під різні системи диспетчеризації: N - накладка з герконом (R8=1 л/імп. або R7=10 л/імп.), M - електронна накладка (1 л/імп.)								
Будинкові лічильники								
мокрохідні (в колодязь) MNK-RP холодної води R=160H (клас "C") IP68								
	MNK-RP-N Ду 15 IP68	R160H	15	110	2,5	50	муфтове	1 950,00
				165				2 100,00
	MNK-RP-N Ду 20 IP68	R160H	20	130	4	50	муфтове	2 000,00
				190				2 150,00
	MNK-RP-N Ду 25 IP68	R160H	25	260	6,3	50	муфтове	4 950,00
	MNK-RP-N Ду 32 IP68	R160H/40V	32	260	10	50	муфтове	6 000,00
	MNK-RP-N Ду 40 IP68	R160H/40V	40	300	16	50	муфтове	7 750,00
	MNK-RP-N Ду 50 IP68	R160H	50	300	25	50	муфтове	9 000,00
	лічильники підготовлені під різні системи диспетчеризації: 100 л/імп. (для довжин 110 мм та 130 мм - 10 л/імп.)							
сухохідні холодної води MTKD R=160 (клас "C")								
	MTKD-N Ду 25	R160H/40V	25	260	6,3	50	муфтове	4 950,00
	MTKD-N Ду 32	R160H/40V	32	260	10	50	муфтове	6 000,00
	MTKD-N Ду 40	R160H/40V	40	300	16	50	муфтове	7 750,00
	лічильники підготовлені під різні системи диспетчеризації: N - накладка з герконом (R8=1 л/імп. або R7=10 л/імп.)							
сухохідні холодної води MTKD R=160 (клас "C") IP 68								
	MTKD-M-CC Ду 25 IP68	R160H/40V	25	260	6,3	50	муфтове	5 200,00
	MTKD-M-CC Ду 32 IP68	R160H/40V	32	260	10	50	муфтове	6 250,00
	MTKD-M-CC Ду 40 IP68	R160H/40V	40	300	16	50	муфтове	8 000,00
	MTKD-M-CC Ду 50 IP68	R160H/40V	50	300	25	50	муфтове	9 300,00
	лічильники підготовлені під різні системи диспетчеризації: M - електронна накладка (1 л/імп.)							
сухохідні гарячої води MTWD R=80								
	MTWD-N Ду 25	R80H/40V	25	260	6,3	90	муфтове	6 500,00
	MTWD-N Ду 32	R80H/40V	32	260	10	90	муфтове	7 150,00
	MTWD-N Ду 40	R80H/40V	40	300	16	90	муфтове	7 950,00
	лічильники підготовлені під різні системи диспетчеризації: N - накладка з герконом (10 л/імп.)							

21.07.2025

21.07.2025	Найменування	Метрологічний клас точності	Діаметр	Довжина	Q _з	Т макс.	Приєднання	Ціна
			DN	мм	м ³ /час	С°		
Промислові турбінні лічильники WPD та WPHD холодної води IP68								
 	WPD Ду 40 IP68	R100H/50V	40	300	25	50	фланцеве	10 650,00
	WPD Ду 50 IP68	R100H/50V	50	300	25	50	фланцеве	10 750,00
		R100H/50V		200	25			10 750,00
		R160H/63V		200	40			11 150,00
	WPD Ду 65 IP68	R100H/63V	65	200	40	50	фланцеве	10 750,00
		R160H/63V			63			11 350,00
	WPD Ду 80 IP68	R100H/63V	80	225	63	50	фланцеве	12 000,00
		R160H/63V			100			12 400,00
	WPD Ду 100 IP68	R100H/63V	100	250	100	50	фланцеве	13 400,00
		R160H/63V			160			13 750,00
	WPD Ду 125 IP68	R160H/63V	125	250	100	50	фланцеве	17 500,00
	WPD Ду 150 IP68	R160H/63V	150	300	250	50	фланцеве	28 000,00
	WPHD Ду 200 IP68	R160H/63V	200	350	400	50	фланцеве	32 500,00
	WPHD Ду 250 IP68	R100H/63V	250	450	630	50	фланцеве	45 000,00
	WPHD Ду 300 IP68	R100H/63V	300	500	1000	50	фланцеве	77 500,00
WPHD Ду 400 IP68	R80H/40V	400	600	1600	50	фланцеве	199 000,00	
WPHD Ду 500 IP68	R80H/40V	500	600	2500	50	фланцеве	295 000,00	
лічильники підготовлені під різні системи диспетчеризації: Ду 40-125 = 10 (EDC) або 100 (геркон) л/імп. Ду 150-500 = 100 (EDC) або 1000 (геркон) л/імп.								
Промислові турбінні лічильники R315 (клас "С") WPD та WPHD холодної води IP68								
	WPD Ду 50 IP68	R315H	50	200	40	50	фланцеве	22 000,00
				300				22 000,00
	WPD Ду 65 IP68	R315H	65	200	63	50	фланцеве	23 250,00
	WPD Ду 80 IP68	R315H	80	225	100	50	фланцеве	25 500,00
	WPD Ду 100 IP68	R315H	100	250	100	50	фланцеве	26 000,00
	WPD Ду 150 IP68	R315H	150	300	250	50	фланцеве	49 500,00
лічильники підготовлені під різні системи диспетчеризації: Ду 40-125 = 10 (EDC) або 100 (геркон) л/імп. Ду 150 = 100 (EDC) або 1000 (геркон) л/імп.								
Комбіновані лічильники WPVR IP68								
	WPVR Ду 50	R1000 H/V	50	270	25	50	фланцеве	68 100,00
	WPVR Ду 65	R1600 H/V	65	300	40	50	фланцеве	72 500,00
	WPVR Ду 80	R2500 H/V	80	300	63	50	фланцеве	74 500,00
	WPVR Ду 100	R4000 H/V	100	360	63	50	фланцеве	80 500,00
лічильники підготовлені під різні системи диспетчеризації								
Іригаційні лічильники WI холодної води								
	WI-N Ду 50		50	200	30	30	фланцеве	9 800,00
	WI-N Ду 65		65	200	50	30	фланцеве	9 850,00
	WI-N Ду 80		80	225	90	30	фланцеве	10 300,00
	WI-N Ду 100		100	250	125	30	фланцеве	11 600,00
	WI-N Ду 125		125	250	175	30	фланцеве	14 400,00
	WI-N Ду 150		150	300	250	30	фланцеве	17 050,00
	WI-N Ду 200		200	350	450	30	фланцеве	21 000,00
лічильники підготовлені під різні системи диспетчеризації: Ду 40-125 = 100 л/імп. Ду 150 = 1000 л/імп.								

21.07.2025

21.07.2025	Найменування	Метрологічний клас точності	Діаметр	Довжина	Q ₃	Т макс.	Приєднання	Ціна
			DN	мм	м ³ /час	С°		
Накладки на лічильники для диспетчизації								
	Накладки з імпульсним виходом (сухий геркон)							
	Імпульсний вихід NK (геркон) для ETKD-N та ETKD-N R160							600,00
	Імпульсний вихід NK (геркон) для MNK-RP-N							900,00
	Імпульсний вихід NK (геркон) для MTKD-N та MTWD-N							900,00
	Імпульсний вихід NK (геркон) для WPD та WPHD							1 500,00
	Імпульсний вихід NK (геркон) для Wi							1 500,00
	Електронні накладки M-BUS з імпульсним виходом							
	EDC-C Електронний модуль M-Bus + імпульсний вихід 1 л/імп. для ETKD-M, ETWD-M, ETKD-M R160, ДУ 15-20							2500,00
	EDC-S Електронний модуль M-Bus + імпульсний вихід 1 л/імп. для ETKD-M-CC R160, MTKD-M-CC ДУ 15-50							2500,00
	EDC-C Електронний модуль M-Bus + імпульсний вихід 10 л/імп. для WPD (ДУ 40 - ДУ 125)							3250,00
EDC-C Електронний модуль M-Bus + імпульсний вихід 100 л/імп. для WPHD (ДУ 150 - ДУ 500)							3250,00	
Монтажний комплект для водолічильника								
	Ду 15							125,00
	Ду 20							260,00
	Ду 25							440,00
	Ду 32							660,00
	Ду 40							1 010,00
	Ду 50							2 150,00